



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
В ГОРОДАХ ХАРЦЫЗСК, ИЛОВАЙСК, СНЕЖНОЕ,  
ТОРЕЗ И ШАХТЕРСКОМ РАЙОНЕ**

286700, Донецкая Народная Республика, город Харцызск, улица Мира, здание 91  
Тел: +7(856)57-447-35, e-mail: urpn\_86-5@rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 72284084 ОГРН 1229300177611 ИНН 9303032022 КПП 930301001

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

**«13» сентября 2024 г. № 42**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Донецкой народной Республике в  
городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерском районе  
ДНР, г.о. Харцызский, г. Харцызск, улица Мира, здание 91  
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора  
по Донецкой народной Республике в городах Харцызске, Иловайске, Снежное, Торезе и  
Шахтерском районе Кононенко Еленой Николаевной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении внеплановой выездной проверки в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА №  
9 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, юридический и  
фактический адрес: 286605, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ТОРЕЗ, Г. ТОРЕЗ,  
УЛ. ЛЬВОВСКАЯ, Д. 7

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

05 сентября 2024г. с 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. в ходе внеплановой выездной проверки  
пищеблока ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 9 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ  
РЕСПУБЛИКИ, расположенного по адресу: ДНР, г.о. Торез, г. Торез, улица Львовская, д. 7  
выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области обеспечения  
санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- на линии раздачи готовых блюд отсутствует термометр для контроля температуры выдаваемых  
блюд, что является нарушением ст. 17 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ «О  
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.1 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20  
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- на момент проведения осмотра фактическое меню примерному не соответствует, что является  
нарушением ст. 17 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ «О санитарно-  
эпидемиологическом благополучии населения», абз.2 п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20  
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- сотрудниками пищеблока не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка, что  
является нарушением ст. 17 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-  
эпидемиологическом благополучии населения», п.2.21 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-  
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- не организована работа по проведению профилактических дезинсекционных и дератизационных работ (не заключен договор с организацией, имеющей разрешительные документы на данный вид деятельности), что является нарушением ст.17 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 6 п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- приточно-вытяжной вентиляцией пищеблок не оборудован, что является нарушением ст. 17 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

10 сентября 2024г. в 15 час. 10 мин. в ходе внеплановой выездной проверки пищеблока ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 9 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, расположенного по адресу: ДНР, г.о. Торез, г. Торез, улица Львовская, д. 7 выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- согласно заключению по результатам санитарно-эпидемиологических испытаний № 18/Д от 10.09.2024г., выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерском районе – пробы воды питьевой, отобранной на пищеблоке 05.09.2024г. (из запасной емкости для воды (моечная кухонной посуды) и из крана в обеденном зале (раковины для мытья рук детей) не соответствует требованиям таблицы 3.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно-микробиологическим показателям, что является нарушением п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь пп.4) п.1 ст.51 Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями), пп.1) п.2 ст.90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

**В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ШКОЛА № 9 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, расположенного по адресу: ДНР, г.о. Торез, г. Торез, улица Львовская, д. 7 в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований выполнить следующие мероприятия:**

1. Организовать и провести санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, обеспечивающие выявление и устранение причин ухудшения качества и безопасности питьевой воды с контрольным отбором и исследованием проб.

срок: до 20.09.2024г.

2. Обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, в объемах и с периодичностью, предусмотренной Программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Предоставить договор на проведение лабораторных исследований, заключенный с аккредитованной лабораторией.

срок: до 01.12.2024г.

3. Обеспечить наличие на линии раздачи готовых блюд термометра для контроля температуры выдаваемых блюд.

срок: до 01.12.2024г.

4. Обеспечить питание обучающихся в соответствии с утвержденным меню.

срок: постоянно

5. Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки сотрудниками пищеблока, подтверждающие документы предоставить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике по городам Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерском районе.

срок: до 01.12.2024г.

6. Заключить договор с организацией по проведению профилактических дезинсекционных и дератизационных работ, имеющей разрешительные документы на данный вид деятельности. Копию договора предоставить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике по городам Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерском районе.

срок: до 01.12.2024г.

7. Зоны размещения оборудования, являющиеся источниками выделения тепла и влаги оборудовать локальными вытяжными системами.

срок: до 20.08.2025г.

8. Максимально обеспечить соблюдение поточности технологического процесса.

срок: постоянно

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного представителя юридического лица директора ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 9 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, (юридический и фактический адрес: 286605, ДНР, г.о. Торез, г. Торез, улица Львовская, д.9) Шульгу Татьяну Григорьевну**  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике по городам Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерском районе по адресу: ДНР, 286706, г.о. Харцызский, г. Харцызск, ул. Мира, здание 91 нарочно, либо на e-mail: ugrn\_86-5@rosпотребнадzor.ru, в срок до «20» сентября 2024г. по пункту 1, в срок до «01» декабря по пунктам 2, 3, 5, 6, срок до «20» августа 2025 года по пункту 7 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника  
Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Донецкой  
Народной Республике в городах  
Харцызск, Иловайск, Снежное,  
Торез и Шахтерском районе  
\_\_\_\_\_

(должность лица, составившего предписание)

  
\_\_\_\_\_

(подпись)

Е.Н. Кононенко  
\_\_\_\_\_

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 13 » сентября 2024г.

  
\_\_\_\_\_

(подпись)

Т.Г. Шульга  
\_\_\_\_\_

(инициалы и фамилия)